

クロザピン相談外来

統合失調症の治療薬
「クロザピン」について
説明・相談させていただきます。



医療法人社団 圭泉会
旭川圭泉会病院

〒078-8208
旭川市東旭川町下兵村252
☎ 0166-36-1559

クロザピン相談外来について

- ◆ お電話でご相談下さい。
- ◆ ご相談の際には「クロザピン相談外来を希望」とお伝えください。
- ◆ 受診の際には、可能であれば紹介状、お薬手帳をお持ち下さい。
- ◆ ご家族だけでの相談も可能です。

予約受付電話番号

☎ 0166-36-1559 (代表電話)

☎ 0166-36-7784

(医療相談室直通電話)

予約受付時間(月～金曜日)

* 9:30～12:30

* 13:30～16:00

相談外来時間(月～金曜日)

電話相談後に、外来日時を
調整させていただきます。

「もう少し詳しく説明を聞きたい」「相談したい」と思った方は、お気軽に「クロザピン相談外来」にお電話ください。

【クロザピンってどんな薬？】

統合失調症患者さんで、様々な薬を飲んでいても、あまり症状が良くならないことがあります。このような状態を”治療抵抗性”といい、その”治療抵抗性”に有効とされているお薬が「クロザピン」です。

【クロザピンの期待できる効果】

- 統合失調症の症状である幻覚や妄想、興奮や、無気力・無関心などの症状に効果がある可能性があります。
- 今までのお薬で起こりやすかった副作用（手足のこわばり、じっとしてられないなど）が少ないと言われています。

【クロザピンの副作用】

●比較的多いが、軽い副作用

眠気、だるさ、よだれが出る、体重が増える、便秘になりやすい…これらの副作用は最初の2～3ヶ月で半分程度の方に起こる副作用です。一過性であり、自然に軽快することがほとんどです。

●まれに起こりうる重大な副作用

無顆粒球症・顆粒球減少症、心筋炎、心筋症、心膜炎、胸膜炎、肺炎、肝障害、腎障害、腸閉塞、けいれん…などがあります。これらの副作用はまれですが、迅速な対応が必要となります。場合によっては総合病院への受診や転院となることがあります。

副作用の有無を確認するために、定期的に検査をしながら治療を開始・継続していきます。

そのため、治療開始前～服用開始後18週間は入院が必要となります。

治療開始前	1週間目	2週間目	4週間目	12週間目	24週間目	26週間目	1年以降 (6ヶ月毎)
血液検査	白血球や血糖値など、1週間～2週間の間隔で採血を行います。						
トロポニン検査 (採血をして心機能を 確認します)	胸部痛などがある場 合は随時検査を行 います。	トロポニン検査	トロポニン検査	胸部痛などがある場合は随時検査を行います。			
胸腹部レントゲン			胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン		胸部レントゲン
頭部CT							
心電図		心電図	心電図	心電図	心電図		心電図
脳波			投与量400mgを超えた時点で、3ヶ月に1回、脳波を施行します。				
体重測定	週に1回体重測定を行います。						